

Goldhofer



F59 DER MULTIFUNKTIONS- SCHLEPPER

KONVENTIONELLE SCHLEPPER



MADE FOR YOUR MISSION

F59 KOMPAKT UND STARK!

Der leistungsstarke Allradantrieb des konventionellen Flugzeugschleppers F59 macht ihn zur verlässlichen Wahl, wenn es um Flugzeuge bis 70 t Abfluggewicht geht.

Mit einer Vielzahl an Optionen und Zubehörteilen ist er der Inbegriff für Einsatzflexibilität.

DIAGNOSE UND WARTUNG

- + Ausgelegt auf höchste Einsatzbereitschaft und größtmöglichen Nutzen
- + Einfacher Zugang zu Wartungsrelevanten Komponenten (Filter, Riemen, etc.)
- + Zeitsparende Arbeitsprozesse

OPTIONEN

- + Kundenspezifische Optionen möglich
- + Flexible Einsatzgewichte von 5 t, 6,2 t bis 7 t
- + Magnetische Kehrmaschine
- + Schneeräumschild
- + Schneekehrwalze

FAHRZEUGSPEZIFISCHE VORTEILE

- + Linkslenker oder Rechtslenker
- + Hervorragende Rundumsicht und Manövrierbarkeit
- + Einfache Aufballastierung und gleichmäßige Gewichtsverteilung
- + Für multifunktionalen Einsatz
- + Entwickelt und hergestellt gemäß den Bestimmungen von IATA-AHM, ISO, CE, sowie den CE Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorgaben
- + Für Luftfracht geeignet



F59
45 kN | 48 kN | MTOW ≤ 70 t
IIIA | EU STAGE V



ALLRADANTRIEB
FÜR SICHEREN
EINSATZ



50:50
GEWICHTSVERTEILUNG
AUF BEIDE ACHSEN



FÜR ALLE WETTER-
BEDINGUNGEN VON
-30°C BIS +52°C^[1]

^[1] Standardausführung -20°C bis +42°C, weitere Temperaturbandbreite mit Arctic- oder Tropical-Kit

F59 KONTAKTIEREN SIE UNS!

GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT

Donaustrasse 95, 87700 Memmingen/Deutschland
Web: www.goldhofer.com, E-Mail: info@goldhofer.com

VERTRIEB

Tel.: +49 8331 15-343
E-Mail: sales-airporttechnology@goldhofer.com

DIENSTLEISTUNGEN UND ERSATZTEILE

Tel.: +49 8331 962 99 99, Fax: +49 8331 15-247
E-Mail: service-airporttechnology@goldhofer.com

TECHNISCHES DATENBLATT



F59